TAURUS 101®

USO AGRÍCOLA

herbicida solución concentrada acuosa

picloram + 2,4-d

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
PICLORAM: Sal triisopropanolamina del ácido 4-amino-3,5,6-tricloropiridina-2-carboxilico (Con un contenido de ácido 4-amino-3,5,6-tricloropiridina-2-carboxilico de 55.82%) (Equivalente a 64 g i.a./L a 20 °C)	10.22%
2,4-D: Sal dietanolamina del ácido (2,4-Diclorofenoxi) acético (Con un contenido del ácido (2,4-Diclorofenoxi) acético de 67.75%) (Equivalente a 240 g i.a./L a 20 °C)	31.62%
INGREDIENTES INERTES: Colorantes, quelante, reactivos, diluyente, impurezas y compuestos relacionados.	58.16%
TOTAL:	100.00%

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha y OBSERVACIONES
Pastizales (14)*	Guinar (Sida acuta) Hierba de la cabra (Croton capitalus) Candelillo (Tecoma stans) Cornezuelo (Acacia cornigera) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis) Tronadora (Crotalaria saggitalis) Tomatillo (Solanum sp.) Mala mujer (Cnidoscolus urens) Mezquite (Prosopis juniflora) Pica pica (Mucuna pruriens) Platanillo (Heliconia bihai)	3.0-5.0 Aplicación foliar: En áreas densamente pobladas de maleza, donde sea necesario tratamientos generales, diluir el producto en 200 a 500 L de agua por hectárea. Aplicación al tocón. Para aquellas malezas arbustivas o que tengan las hojas cerosas, recomendadas en esta etiqueta, realice una aplicación a los tocones inmediatamente después de realizar el corte. Se recomienda que los cortes se hagan a una altura no mayor de 20 cm de la superficie del suelo. Mojar perfectamente el corte con una aspersora de mochila estándar y use muy poca presión.
Potreros (14)	Huizache (Acacia farnesiana) Huizachillo (Acacia tortuosa) Pata de cabra (Bauhinia divaricata) Dormilona (Mimosa pudica) Guamúchil (Phitecelobium dulce) Chicalote (Argemone mexicana) Zarza (Mimosa pigra) Malva (Malva sp.) Golondrina roja (Euphorbia serpens)	
Pastizal establecido en potreros (14)	Mazorquilla (Lupinus campestris) Correhuela (Ipomoea purpurea) Aceitilla (Bidens odorata) Caperonia (Caperonia palustris) Cundeamor (Momordica charantia)	4.0 – 5.0 Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza. Volumen de aplicación 300 – 400 L de agua /ha.

Taurus

Es un herbicida sistémico selectivo (no afecta a los pastos bien establecidos) usado para el control de maleza de hoja ancha herbáceas y leñosas o arbustivas en pastizales o potreros

Registro: RSCO-MEZC-1219-0669-375-26.07

Titular del Registro:
AGRICULTURA NACIONAL, S.A. DE C.V
Av. Periférico Sur 3325 Piso 3, San Jerónimo Lidice.
C.P. 10200, La Magdalena Contreras, Ciudad de México

AGROBIZ

TAURUS 101®

USO AGRÍCOLA

herbicida solución concentrada acuosa

picloram + 2,4-d

¿Qué es?

Herbicida selectivo en asociación de 2, 4 -d sal de amina y picloram, presentado en forma de solución concentrada

¿Para que sirve?

Control de malezas de hoja ancha herbaceas y leñosas en pastizales establecidos

¿Cómo funciona ?

Actúa sobre los mecanismos que regulan crecimiento vegetativo en las plantas. Se trasloca y acumula en las zonas meristemicas de brotes y raices, principalmente. Altera la sintesis de los acidos nucleicos y proteinas. Es especialmente activo en el control de las malezas resistentes a herbicidas

Picloram + 24d

Herbicida co-formulado, de aplicación foliar en cobertura total o dirigida, para el control de malezas herbáceas, semileñosas y leñosas de bajo porte en renovales.
Posee excelente selectividad para pasturas de gramíneas forrajeras, naturales e implantadas, logrando aumentar notablemente su productividad.

Titular del Registro:
RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V
Av. Américas #1930, Piso 5 Int. 2
C.P. 44610, Country Club, Guadalajara, Jal.

AGROBIZ